



KERMI

Дизайн, який зігріває

Оригінальний дизайн і функціональність.
Дизайн-радіатори і рушникосушки.

Естетика тепла для індивідуальності житлового простору.



Індивідуальна форма і висока якість роблять дизайн-радіатори Kermi цінними елементами інтер'єру житлового простору і ванних кімнат. Впізнавані і унікальні завдяки своєму зовнішнім виглядом. Їх унікальний і характерний зовнішній вигляд чудово висловлює мову форм сучасного дизайну. Kermi задає орієнтири в сучасному дизайні. Не випадково наші численні моделі були відзначені відомими нагородами і призами за найкращий дизайн.



Режим опалення. класичне підключення радіатора до системи опалення будинку. Для швидкого і ефективного теплопостачання.



Додатковий режим електрообігріву може здійснюватися як в рамках системи опалення, так і автономно.



Тільки режим електрообігріву. Комфортне тепло без підключення до системи опалення.

Elveo

Висота: 1000, 1500 мм

Довжина: 500 мм

Теплова потужність: 510 - 800 Вт



Fineo

Висота: 1400, 1800, 2000 мм

Довжина: 500 мм

Теплова потужність: 573 - 815 Вт



Fineo Plan

Висота: 1400, 1800, 2000 мм

Довжина: 500 мм

Теплова потужність: 573 - 815 Вт



Mabeo Aero

Висота: 1205, 1805, 1925 мм

Довжина: 500, 600, 700 мм

Теплова потужність: 750 - 1500 Вт



Decor-Arte Plan

Висота: 1600, 1800, 2000 мм

Довжина: 150, 320, 490, 660 мм

Теплова потужність: 671 - 2598 Вт



Decor-Arte Pure horizontal

Висота: 295, 415, 595, 775, 895 мм

Довжина: 1600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000 мм

Теплова потужність: 221 - 1914 Вт



Decor-Arte Pure vertikal

Висота: 1400, 1600, 1800, 2000 мм

Довжина: 295, 415, 595, 715, 895 мм

Теплова потужність: 817 - 3240 Вт



Decor-Arte Line

Висота: 1600, 1800, 2000 мм

Довжина: 150, 450, 600 мм

Теплова потужність: 586 - 2204 Вт



Ideos

Висота: 776, 1151, 1526, 1901 мм

Довжина: 508, 758, мм

Теплова потужність: 262 - 963 Вт



Tabeo

Висота: 1197, 1437, 1757 мм

Довжина: 500, 600, 750 мм

Теплова потужність: 646 - 1266 Вт



Signo

Висота: 1247, 1667, 1827 мм

Довжина: 540 мм

Теплова потужність: 327 - 932 Вт



Credo-Half

Висота: 1086, 1466, 1884 мм

Довжина: 46, 610 мм

Теплова потужність: 277 - 1051 Вт



Credo plus

Висота: 973, 1429, 1733 мм

Довжина: 550, 750 мм

Теплова потужність: 460 - 1128 Вт



Casteo

Висота: 986, 1259, 1533, 1806 мм

Довжина: 500, 600, 750 мм

Теплова потужність: 438 - 1065 Вт



Duett

Висота: 1188, 1492, 1796 мм

Довжина: 486, 634, 784, 934 мм

Теплова потужність: 834 - 1856 Вт



Diveo

Висота: 940, 1320, 1700 мм

Довжина: 450, 600 мм

Теплова потужність: 413 - 940 Вт





Icaro

Висота: 1421 мм

Довжина: 400, 600 мм

Теплова потужність: 311 - 804 Вт



Rubeo

Висота: 1525, 1725, 1925 мм

Довжина: 470, 570, 670 мм

Теплова потужність: 1056 - 1808 Вт



Pateo

Висота: 1525, 1725, 1925 мм

Довжина: 500, 600, 700 мм

Теплова потужність: 1056 - 1808 Вт



Geneo quadris

Висота: 814, 1174, 1494, 1774 мм

Довжина: 447, 596, 746, 896 мм

Теплова потужність: 343 - 1453 Вт



Geneo circle

Висота: 810, 1190, 1494, 1798 мм

Довжина: 431, 580, 730, 880 мм

Теплова потужність: 353 - 1491 Вт



Basic-50 R

Висота: 804, 1172, 1448, 1770 мм

Довжина: 450, 524, 749, 899 мм

Теплова потужність: 348 - 1433 Вт



Basic-50

Висота: 804, 1172, 1448, 1770 мм

Довжина: 450, 524, 749, 899 мм

Теплова потужність: 348 - 1433 Вт



Тепла стінка горизонтальна ННН ННУ

Висота: 140 - 1400 мм

Довжина: 500 - 6000 мм

Теплова потужність: 88 - 8800 Вт



Тепла стінка вертикальна HVN HVV

Висота: 140 - 1400 мм

Довжина: 500 - 6000 мм

Теплова потужність: 92 - 6038 Вт



Сталевий конвектор KNV, KSV, KNN, KSN

Висота: 70 - 280 мм

Довжина: 500 - 6000 мм

Теплова потужність: 88 - 8800 Вт



Внутрішньо підлоговий конвектор ASCOTHERM ECO

Природня конвекція KRP 91

Висота: 92, 120, 150, 200 мм

Довжина: 1000 - 5000 мм

Теплова потужність: 208 - 6064 Вт

Примусова конвекція KRN 81

Висота: 110 мм

Довжина: 1250 - 4000 мм

Теплова потужність: 148 - 8114 Вт

Примусова конвекція з функцією охолодження KC2 61, KC2 91, KC2 91, KC4 91

Висота: 130, 175 мм

Довжина: 900 - 3000 мм

Теплова потужність: 899 - 12190 Вт

Потужність охолодження: 123-1891



Сталевий панельний радіатор therm-x2 Plan

Висота: 200 - 959 мм

Довжина: 400 - 3005 мм

Тип: 10, 11, 12, 20, 22, 30, 33

Теплова потужність: 407 - 9655 Вт



Сталевий панельний радіатор therm-x2 Plan Verteo

Висота: 1600 - 2400 мм

Довжина: 300 - 800 мм

Тип: 10, 20, 21, 22

Теплова потужність: 673 - 3478 Вт



Сталевий панельний радіатор therm-x2 Line

Висота: 200 - 959 мм

Довжина: 400 - 3005 мм

Тип: 10, 11, 12, 20, 22, 30, 33

Теплова потужність: 407 - 9655 Вт



Сталевий панельний радіатор therm-x2 Line Verteo

Висота: 1600 - 2400 мм

Довжина: 300 - 800 мм

Тип: 10, 20, 21, 22

Теплова потужність: 673 - 3478 Вт




Kermi Decor

Висота: 200 - 2000 мм

Довжина: 184 - 2984 мм

Теплова потужність: 73 - 4268 Вт



Свіжі фарби для світу тепла.

Серійний колір



white (білий), RAL 9016

Санітарні кольори



bright white
(яскраво-білий), RAL 9010




manhattan



ägäis



bahamabeige



pergamon



black (чорний)

Спеціальні відтінки




Серія Soft


Благородна матова поверхня з оксамитовим, шовковистим ефектом.




white (білий),
RAL 9016 Soft



bright white
(яскраво-білий), RAL 9010 Soft



manhattan Soft



ägäis Soft



bahamabeige Soft



pergamon Soft



black (чорний) Soft

Також можливе покриття будь-якого кольору RAL CLASSIC.

Спеціальні відтінки: При замовленні, будь ласка, вкажіть серію і колір.



Серія Nature

Прості природні відтінки. Свіжі і виразні.



citrus Nature



oliva Nature



mais Nature



purpur Nature



crocus Nature



lavendel Nature



Серія Ethno

Теплі, насичені відтінки екзотичних культур.



solaris Ethno



inka Ethno



carmina Ethno



terra Ethno



Серія Metallic

Блискучий ретро-тренд п'ятдесятих років, в класичній інтерпретації чудових відтінків metallic.




graphite (графітовий)
Metallic



silver (сріблястий) Metallic



helios gold
(геліос золотий) Metallic



zirconium
(цирконієвий) Metallic



bronze (бронзовий) Metallic



copper (мідний) Metallic

Через особливості поліграфії відмінності між кольорами оригіналу виробу і його зображеннями в каталозі неминучі.



Теплові насоси
x-change



Теплоаккумулятори
x-buffer



Модулі керування
x-center



Системи опалення
та охолодження x-net



Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
GERMANY

Тел. +49 9931 501-0
Факс +49 9931 3075
www.kermi.ua
info@kermi.com



Сталеві панельні
радіатори therm-X2



Системи вентиляції
приміщень x-well



Дизайн радіатори



Теплі стінки



Конвектори



Трубчасті радіатори
Kermi Decor

Дилер: (назва, адреса)